

## Monteringsanvisning for Baldakin

NB! Ekspansjonsbolter/Treskruer til innfesting mot vegg følger ikke med. Dette må kjøpes utenom.

Anbefalt dimensjon:  $\varnothing$  10mm X  $\varnothing$ nsket lengde




**wee.no**

Frakkagjerdvegen 127  
5563 FØRREFJORDEN  
Tlf: 52 77 0111 / Email: post@wee.no



**wee.no**

Frakkagjerdvegen 127  
5563 FØRREFJORDEN  
Tlf: 52 77 0111 / Email: post@wee.no



Anbefalt: Bruk gjerne silikon i konsollsporene før glasset monteres, for bedre heft og lengre levetid.



**wee.no**

Frakkagjerdvegen 127  
5563 FØRREFJORDEN  
Tlf: 52 77 0111 / Email: [post@wee.no](mailto:post@wee.no)



***wee.no***

Frakkagjerdvegen 127  
5563 FØRREFJORDEN  
Tlf: 52 77 0111 / Email: [post@wee.no](mailto:post@wee.no)

Forvaltning, drift, og vedlikehold (FDV)

## Baldakin

Produktet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men det anbefales likevel minst en årlig rengjøring i form av enkel skylling. Bruk gjerne ordinær såpe ved behov. Anbefalingen er for å opprettholde produktets utseende og presentasjon, men har ellers ingen relasjon til holdbarheten.

- ) Produktet tåler 100kg pr m<sup>2</sup> (\*)
- ) Braketter av plastkompositt
- ) «Glass» av 5 mm herdet plast
- ) All montasjemateriell er galvanisert

*\* Forbehold om riktig montering.*

The logo for 'wee.no' is displayed in a bold, orange, italicized sans-serif font. The letters are thick and have a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance.

Frakkagjerdvegen 127  
5563 FØRREFJORDEN  
Tlf: 52 77 0111 / Email: post@wee.no